

## Wildblumenmischung für Wildbienen: Einjährige Arten (Mischung 12)

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Lebensform	Blütenfarbe	Wert	Geförderte Wildbienen
<i>Adonis aestivalis</i>	Sommer-Adonisröschen	☉	rot	S	
<i>Anthemis arvensis</i>	Acker-Hundskamille	☉	weiß-gelb	P	Mehrere Arten der Maskenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Seidenbienen, Löcherbienen und Mauerbienen, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene ( <i>Osmia truncorum</i> ), Buckel-Seidenbiene ( <i>Colletes daviesanus</i> ), Rainfarn- Maskenbiene ( <i>Hylaeus nigrinus</i> )
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Kamille	☉-♀	gelb	P, S	Mehrere Arten der Maskenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Seidenbienen, Löcherbienen und Mauerbienen, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene ( <i>Osmia truncorum</i> ), Buckel-Seidenbiene ( <i>Colletes daviesanus</i> ), Rainfarn-Seidenbiene ( <i>Colletes similis</i> ), Rainfarn-Maskenbiene ( <i>Hylaeus nigrinus</i> )
<i>Berteroa incana</i>	Graukresse	☉	weiß	P	In Sand- und Lößgebieten v.a. Köhler-Sandbiene ( <i>Andrena pilipes</i> )
<i>Calendula arvensis</i>	Acker-Ringelblume	☉	orange	P, S	Gewöhnliche Löcherbiene ( <i>Osmia truncorum</i> )
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume	☉-①	blau	P, S	Mehrere Arten der Sandbienen, Schmalbienen und Scherenbienen, v.a. Glockenblumen-Scherenbiene ( <i>Osmia rapunculi</i> ), in wärmeren Regionen Glockenblumen-Schmalbiene ( <i>Lasioglossum costulatum</i> )
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	☉-①	blau	P, S	Mehrere Arten der Sandbienen, Furchenbienen, Pelzbienen und Mauerbienen
<i>Chrysanthemum segetum</i>	Saat-Wucherblume	☉	gelb	S	
<i>Consolida regalis</i>	Acker-Rittersporn	☉-①	blauviolett	S	
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	☉-☉	weiß	P, S	Zahlreiche Sand-, Furchen- und Schmalbienenarten, v.a. Haarstrang-Sandbiene ( <i>Andrena nitidiuscula</i> ), Giersch-Sandbiene ( <i>Andrena proxima</i> ), Bärenklau-Sandbiene ( <i>Andrena rosae</i> )

<i>Echium plantagineum</i>	Wegerichblättriger Natterkopf	⊙	blau	P, S	Zahlreiche Arten der Maskenbienen, Schmalbienen, Mauerbienen und Hummeln, v.a. Natterkopf-Mauerbiene ( <i>Osmia adunca</i> )
<i>Linum usitatissimum</i>	Flachs	⊙	blau	S	
<i>Matricaria inodora</i>	Geruchlose Kamille	⊙	weiß-gelb	P, S	Mehrere Arten, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene ( <i>Osmia truncorum</i> ), Buckel-Seidenbiene ( <i>Colletes daviesanus</i> ), Rainfarn-Seidenbiene ( <i>Colletes similis</i> ), Korbblütler-Maskenbiene ( <i>Hylaeus nigritus</i> )
<i>Matricaria recutita</i>	Echte Kamille	⊙	weiß-gelb	P	Mehrere Arten, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene ( <i>Osmia truncorum</i> ), Buckel-Seidenbiene ( <i>Colletes daviesanus</i> ), Rainfarn-Seidenbiene ( <i>Colletes similis</i> ), Korbblütler-Maskenbiene ( <i>Hylaeus nigritus</i> )
<i>Orlaya grandiflora</i>	Strahlen-Breitsame	⊙-①	weiß	P, S	Haarstrang-Sandbiene ( <i>Andrena nitidiuscula</i> )
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatschmohn	⊙-①	rot	P, S	Zahlreiche Arten der Furchenbienen, Schmalbienen und Mauerbienen
<i>Reseda alba</i>	Weißer Resede	⊙-⊙	weiß	P, S	Mehrere Sandbienen- und Schmalbienenarten, v.a. Reseden-Maskenbiene ( <i>Hylaeus signatus</i> )
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Hederich	⊙	weiß	P	Zahlreiche Sandbienenarten, v.a. Zweizellige Sandbiene ( <i>Andrena lagopus</i> ), lokal Blauschillernde Sandbiene ( <i>Andrena agilissima</i> )
<i>Sinapis alba</i>	Gelb-Senf	⊙	gelb	P, S	Zahlreiche Sandbienenarten, v.a. Zweizellige Sandbiene ( <i>Andrena lagopus</i> ), lokal Blauschillernde Sandbiene ( <i>Andrena agilissima</i> )
<i>Sinapis arvensis</i>	Acker-Senf	⊙-①	gelb	P	Zahlreiche Sandbienenarten, v.a. Zweizellige Sandbiene ( <i>Andrena lagopus</i> ), lokal Blauschillernde Sandbiene ( <i>Andrena agilissima</i> )
<i>Vaccaria hispanica</i>	Kuhkraut	⊙	rosa	S	
<i>Viola tricolor</i>	Wildes Stiefmütterchen	⊙-♀	dreifarbig	S	

Symbole: ⊙ einjährige Pflanze; ① einjährig überwintend (Herbstkeimer), ⊙ zweijährig; ♀ ausdauernd.

Abkürzungen: S = Hoher Schauwert (attraktive Blüten). P = Wichtige Pollenquelle für (teils spezialisierte) Wildbienen